Link zum Produkt: https://erbetec.de/kettenhalbring-34-zoll-pollock-12b2-gebogenes-glied-p-9529.html



# KETTENHALBRING 3/4 ZOLL POLLOCK 12B2 GEBOGENES GLIED

Bruttopreis	1.50 Euro
Nettopreis	1.22 Euro
Verfügbarkeit	verfügbar
Katalognummer	P12B2 C
Code des Herstellers	P12B2 C
Hersteller	erbetec

## Produktbeschreibung

Ketten, Clips, Halblinks, Schmierstoffe, Öle, Filter



#### **KETTENHALBLINK 3/4 ZOLL, 12B-2**

#### Kettenhalblink, verbindendes Halbling, gebogener Clip

(wir haben auch Ketten für westliche Sämaschinen mit unterschiedlichen Rollengrößen und -breiten, schmaler, verstärkt usw.)
Es kann erforderlich sein, die Anwendung zu bestätigen.

Kontaktdaten am Ende der Auktion.

Wir importieren Ketten für landwirtschaftliche Maschinen.

### WARNUNG!!!

lassen Sie sich nicht von einer billigen Kette täuschen, die bald auseinanderfällt.

Der häufigste Weg, den Preis einer Kette zu senken, ist:

- geringe Stahlqualität (die Kette dehnt sich sehr leicht)
- weniger Material zur Herstellung der Komponenten (kleinere Glieder, dünnere Glieder)
- "Rolle" in der Kette aus einem Stück gebogenem Blech mit sichtbarem Gelenk

anstatt aus einer vollen Rolle aus dem geeigneten Material

Unten ist ein Bild einer minderwertigen "Rolle", die aus einem Stück Blech gefertigt ist, was durch die schwarze Linie entlang der Rolle an der Stelle des Gelenks der gebogenen Blechenden belegt wird.

Solche "Rollen" zerfallen selbst bei geringer Maschinenbelastung unter dem Druck des Zahnkranzes, was dazu führt, dass sich die Kette lockert und letztendlich zu einem Kettenbruch oder Schäden an den Mechanismen in der Maschine führt.



Unten ist ein Bild einer vollen Rolle, die in allen von uns angebotenen Ketten verwendet wird.

niska jakošč "rolki" staby tancuch "rolka" wykonana z kawałka wygiętej blaszki pełna rolka = mocny tancuch

Diese Rolle, die aus dem geei Rolle in der Kette während de hochwertigen Materialien der	gneten Material hergeste s Betriebs ausgesetzt ist. anderen Komponenten de	llt ist, gewährleistet ein Somit gewährleistet sie er von uns angebotener	e ordnungsgemäße Lastr e einen störungsfreien Be n Ketten.	übertragung, der die etrieb in Verbindung mit